


# ESCALERA PARA POSTES DE DOS TRAMOS CON BÍPODE FIJO DFC155



## FICHA TÉCNICA


### DEFULCORP S.L.

Avda. Castell de Barberá Nº 18  
Polígono Industrial Santiga  
08210 - Barberá del Vallés (BARCELONA)  
Tel. 937 29 62 68 – WEB [dfc.com.es](http://dfc.com.es)

## Escalera trípode para postes

### Características técnicas:

- Material: Aluminio 6063 T5
- Revestimiento: Plástico con protección UV.
- Peso: 25.4kg
- Dimensión de la escalera extendida:  
6020x505mm
- Dimensión de la escalera plegada:  
3080x505mm
- Peldaños antideslizantes.
- Tramo escalera inferior 13 peldaños:
  - Patas telescópicas antideslizantes.
  - Articulaciones con limitador de apertura y ángulo.
  - Bípode de apoyo retráctil no desmontable.
  - Accionadores limitadores automáticos del bípode de apoyo.
  - Pata telescópica antideslizante.
  - Ruedas de apoyo.
- Tramo escalera superior 11 peldaños:
  - Cinta de apoyo a poste.
  - Fijación cable vida.
  - Ruedas de apoyo.



Medidas máximas de la escalera para el transporte

